



FM CARTIERE S.P.A.

DT LCQ 04

Rev: 10

Del: 09/08/2021

VIA VALSESIA 22 – MOMO(NO) ITALY- Tel: 0321.990100 / Fax: 0321.990152

Web: <http://www.fmcartiere.com>

LABORATORIO C.Q.: FAX 0321.990151 / e-mail: malanchin@fmcartiere.com

UFFICIO VENDITE: TEL.0321.990108 / FAX 0321.990150 – e-mail: salesoffice@fmcartiere.com





Azienda dotata di Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 – ISO 9001 Quality Management System

CONDIZIONI DI FORNITURA

1. IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

1.1 BANCALE

1.2 OGNI SINGOLO BANCALE È OPPORTUNAMENTE IDENTIFICATO ATTRAVERSO L'APPOSIZIONE DI 1 O 2 ETICHETTE (SECONDO RICHIESTA FORMULATA DAL CLIENTE) RIPIPORTANTI LE SEGUENTI INDICAZIONI:

		<h1>FM CARTIERE S.P.A.</h1>																									
TIPO / GRADE		GR/M2 / SUBST.																									
DESCRIZIONE / QUALITY																											
CLIENTE / CUSTOMER																											
BANCALE N° / PALLET N°			DATA / DATE																								
FORMATO / SIZE																											
N° FOGLI / SHEETS		PESO KG / WEIGHT KG																									
FABBRICAZIONE / PRODUCTION																											
ORDINE / ORDER	RIGA / LINE	ORDINE CLIENTE / CUSTOMER'S ORDER																									
																											
<small>ATTENZIONE: PRIMA DI TOGLIERE LA PROTEZIONE AL PALLET ASSICURARSI CHE IL CARTONE SI TROVA ALLA STESSA TEMPERATURA DEL LOCALE STAMPA. NEL CASO DI DIFFERENZE DI TEMPERATURA TRA IL CARTONE ED IL LOCALE VI SUGGERIAMO DI LASCIARE IL CARTONE NEL LOCALE STAMPA SENZA TOGLIERE LA PROTEZIONE PER UN TEMPO CHE DIPENDERÀ DALLA DIFFERENZA DI TEMPERATURA E DAL VOLUME PALLET COME ESEMPLIFICATO.</small>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TEMP</th> <th colspan="3">VOLUME PALLET M³ PALLET VOLUME M³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,5</td> <td>2,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>18</td> <td>24</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>24</td> <td>32</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>32</td> <td>40</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>40</td> <td>48</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>		TEMP	VOLUME PALLET M ³ PALLET VOLUME M ³			1	1,5	2,5		5	18	24	32	10	24	32	40	15	32	40	48	20	40	48	56
TEMP	VOLUME PALLET M ³ PALLET VOLUME M ³																										
1	1,5	2,5																									
5	18	24	32																								
10	24	32	40																								
15	32	40	48																								
20	40	48	56																								
<small>ATTENTION: BEFORE REMOVING FILM FROM THE PALLET, PLEASE MAKE SURE THAT THE BOARD IS AT THE SAME TEMPERATURE AS THE PRINTINGROOM. IN CASES WHERE THE ROOM TEMPERATURE IS DIFFERENT FROM THE BOARD TEMPERATURE, IT WOULD BE BETTER TO LEAVE THE BOARD IN THE PRINTING ROOM WITHOUT REMOVING THE FILM, FOR A NUMBER OF HOURS DEPENDING ON THE TEMPERATURE DIFFERENCE AND THE VOLUME OF PALLET AS FOLLOWS.</small>		<small>TEMPO IN ORE / TIME IN HOURS</small>																									

Estella Malanchin



FM CARTIERE S.P.A.

DT LCQ 04

Rev: 10
Del: 09/08/2021

VIA VALSESIA 22 – MOMO(NO) ITALY- Tel: 0321.990100 / Fax: 0321.990152

Web: <http://www.fmcartiere.com>


LABORATORIO C.Q.: FAX 0321.990151 / e-mail: malanchin@fmcartiere.com

UFFICIO VENDITE: TEL.0321.990108 / FAX 0321.990150 – e-mail: salesoffice@fmcartiere.com

Azienda dotata di Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 – ISO 9001 Quality Management System

1.2 BOBINA

OGNI SINGOLA BOBINA È OPPORTUNAMENTE IDENTIFICATA ATTRAVERSO L'APPOSIZIONE DI 1 O 2 ETICHETTE (SECONDO RICHIESTA FORMULATA DAL CLIENTE) RIPORTANTI LE SEGUENTI INDICAZIONI:



FM CARTIERE S.P.A.

CLIENTE / CUSTOMER		
TIPO / GRADE		GR/M2 / SUBST.
DESCRIZIONE / QUALITY		
BOBINA N° / PALLET N°		FABBRICAZIONE / PRODUCTION
FORMATO (LARGHEZZA / DIAMETRO BOBINA / DIAMETRO ANIMA)		
METRI / METRE	PESO KG / WEIGHT KG	DATA / DATE
ORDINE / ORDER	ORDINE CLIENTE / CUSTOMER'S ORDER	

ATTENZIONE: PRIMA DI TOGLIERE LA PROTEZIONE AL PALLET ASSICURARSI CHE IL CARTONE SI TROVI ALLA STESSA TEMPERATURA DEL LOCALE STAMPA. NEL CASO DI DIFFERENZE DI TEMPERATURA TRA IL CARTONE ED IL LOCALE VI SUGGERIAMO DI LASCIARE IL CARTONE NEL LOCALE STAMPA SENZA TOGLIERE LA PROTEZIONE PER UN TEMPO CHE DIPENDERÀ DALLA DIFFERENZA DI TEMPERATURA E DAL VOLUME PALLET COME ESEMPLIFICATO.

ATTENTION: BEFORE REMOVING FILM FROM THE PALLET, PLEASE MAKE SURE THAT THE BOARD IS AT THE SAME TEMPERATURE AS THE PRINTING ROOM - IN CASES WHERE THE ROOM TEMPERATURE IS DIFFERENT FROM THE BOARD TEMPERATURE, IT WOULD BE BETTER TO LEAVE THE BOARD IN THE PRINTING ROOM WITHOUT REMOVING THE FILM, FOR A NUMBER OF HOURS DEPENDING ON THE TEMPERATURE DIFFERENCE AND THE VOLUME OF PALLET AS FOLLOWS.

TEMP	VOLUME PALLET M ³ PALLET VOLUME M ³		
	1	1,5	2,0
5	16	24	32
10	24	32	40
15	32	40	48
20	40	48	56

TEMPO IN ORE TIME IN HOURS

4140002318

Estella Malanchin



FMCARTIERE S.P.A.

DT LCQ 04

Rev: 10
Del: 09/08/2021

VIA VALSESIA 22 – MOMO(NO) ITALY- Tel: 0321.990100 / Fax: 0321.990152

Web: <http://www.fmcartiere.com>

LABORATORIO C.Q.: FAX 0321.990151 / e-mail: malanchin@fmcartiere.com

UFFICIO VENDITE: TEL.0321.990108 / FAX 0321.990150 – e-mail: salesoffice@fmcartiere.com

Azienda dotata di Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 – ISO 9001 Quality Management System

2. IMBALLO PRODOTTO

PRIMA DI TOGLIERE LA PROTEZIONE AL BANCALE/BOBINA, ASSICURARSI CHE IL CARTONE SI TROVI ALLA STESSA TEMPERATURA DEL LOCALE ADIBITO A STAMPA. NEL CASO DI DIFFERENZE DI TEMPERATURA TRA IL CARTONE ED IL LOCALE, SUGGERIAMO DI LASCIARE IL CARTONE NEL LOCALE STAMPA SENZA TOGLIERE LA PROTEZIONE PER UN TEMPO CHE DIPENDERÀ DALLA DIFFERENZA DI TEMPERATURA E DAL VOLUME PALLET COME ESEMPLIFICATO DA TABELLA AL PUNTO 3.1 IMBALLO BANCALE.

TEMP °C	VOLUME PALLET M3		
	1	1,5	2,0
5	16	24	32
10	24	32	40
15	32	40	48
20	40	48	56
TEMPO IN ORE			

3. TOLLERANZE DIMENSIONALI

3.1 FOGLI

LA TOLLERANZA DIMENSIONALE DEI SINGOLI FOGLI RISPETTO AL FORMATO DICHIARATO DOVRÀ ESSERE DI: +/- 2 MM.

3.2 BOBINE

LE TOLLERANZE RELATIVE ALLA FORNITURA IN BOBINA SONO LE SEGUENTI:

- DIAMETRO:

SE IN FASE DI ORDINE:

NON È SPECIFICATO IL DIAMETRO MASSIMO O MINIMO: PIÙ +/- 5 CM;

IL DIAMETRO MINIMO È PRECISATO: PIÙ 10 CM;

IL DIAMETRO MASSIMO È PRECISATO: MENO 10 CM.

NB: LE BOBINE CORRISPONDENTI ALLA FINE DELLA BOBINA MADRE DI ULTIMA LEVATA DOVRANNO COMUNQUE ESSERE ACCETTATE.



FMCARTIERE S.P.A.

DT LCQ 04

Rev: 10
Del: 09/08/2021

VIA VALSESIA 22 – MOMO(NO) ITALY- Tel: 0321.990100 / Fax: 0321.990152

Web: <http://www.fmcartiere.com>

LABORATORIO C.Q.: FAX 0321.990151 / e-mail: malanchin@fmcartiere.com

UFFICIO VENDITE: TEL.0321.990108 / FAX 0321.990150 – e-mail: salesoffice@fmcartiere.com

Azienda dotata di Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 – ISO 9001 Quality Management System

4. TOLLERANZE QUANTITÀ

4.1 FOGLI

LE TOLLERANZE SULLE QUANTITÀ RISPETTO ALL'ORDINATO SONO LE SEGUENTI:

DA TONS	A TONS	% +/-
0	5	8
5,1	10	6
10,1	20	4
> 20	-	2,5

IN CASO DI MANCANZE O ECCEDEnze DI QUANTITATIVO RISPETTO ALLA SOPRACCITATA TABELLA, I CLIENTI SARANNO TEMPESTIVAMENTE CONTATTATI.

4.2 BOBINA

LE TOLLERANZE RELATIVE ALLA FORNITURA IN BOBINA SONO LE SEGUENTI:

- PER QUANTITATIVI INFERIORI A 5 TONS +/- 15%
- PER QUANTITATIVI UGUALI E SUPERIORI A 5 TONS MA INFERIORI A 15 TONS +/- 10%
- PER QUANTITATIVI SUPERIORI A 15 TONS +/- 5%

5. SEGNALAZIONI CONTESTAZIONI

IN CASO DI SEGNALAZIONI/CONTESTAZIONI LA DOCUMENTAZIONE ED I CAMPIONI DA INVIARE A FM CARTIERE SPA SONO ELENCATI NEL SINOTTICO MD COM 17 MODULO DATI CAMPIONI CONTESTAZIONI ALLEGATO NELLA PAGINA SUCCESSIVA



MODULO DATI CAMPIONI CONTESTAZIONI

DOCUMENTAZIONE E CAMPIONI DA FORNIRE IN CASO DI SEGNALAZIONI/CONTESTAZIONI

DIFETTO RISCONTRATO	DATI						CAMPIONI					
	N° BANCALE	N° FABB.	N° DDT	SEQUENZA COLORI	TIPO COLLA	FOTO	FOGLI STAMPATI	FOGLI BIANCHI	CAUCCIU' DANNEGGIATO	PRELIEVO DAL CAUCCIU' CON NASTRO ADESIVO	PEZZO DI REFILO / FG ROTTO /FG CON GRUMO/ FG CON NODI	CORPO ESTRANEO
ALLESTIMENTO BANCALE / BOBINA NON IDONEO	●	●	●			●						
CONTROSTAMPA	●	●	●	●			●	●				
CORPO ESTRANEO	●	●	●						●			●
DIFETTI COPERTINA	●	●	●	●			●	●				
DIFETTI RETRO	●	●	●				●	●				
GIUNTE	●	●	●				●	●	●		●	
GRAMMATURA +/-	●	●	●									
INCOLLAGGIO	●	●	●		●		●	●				
MAREZZATURA	●	●	●	●			●	●				
ONDULAZIONE	●	●	●			●						
PLANARITA'	●	●	●			●						
REFILI / FOGLI ROTTI / PIEGHE	●	●	●				●		●		●	
RICCIOLO DI COPERTINA / RETRO	●	●	●				●		●			
RIGIDITA' FUORI SPECIFICA	●	●	●				●	●				
SCREPOLATURE	●	●	●				●	●				
SOLLEVAMENTO COPERTINA	●	●	●	●			●	●				
SPOLVERO DA TAGLIO / PATINA	●	●	●				●	●		●		
SUPERFICIE SCOPERTA	●	●	●				●	●				
VARIAZIONI DI MISURA	●	●	●				●	●				